

Najczęściej występujące wady wymowy to:

- **Seplenienie międzyczębowe** – dotyczy może głosek [s, z, c, dz], [sz, ż, cz, dż], [ś, ź, ć, dź]. W czasie wymowy język wsuwa się między zęby.
- **Parasygmatyzm**- zamiana głosek detalizowanych w obrębie trzech szeregów.
- **Seplenienie boczne** – dotyczy w.w. głosek. Język ułożony jest niesymetrycznie, dźwiękom towarzyszy charakterystyczne, nieprzyjemne dla ucha brzmienie.
- **Rotacyzm** – dotyczy głoski [r] . Zamiast drgań czubka języka głoska ta może być wymawiana poprzez drgania języczka podniebiennego, warg, policzków.
- **Pararotacyzm**- Głoska r zamieniana jest na głoskę [j] lub [l].
- **Ubezdźwięcznianie** – głoski dźwięczne wymawiane są bezdźwięcznie, bez drgań wiązań głosowych np.: bada – pada, woda - foda
- **Nosowanie** – głoski nosowe: m, mi, n, ni, ą, ę wymawiane są ustnie, głoski ustne wymawiane są nosowo.
- **Opóźniony rozwój mowy** – charakterystyczna jest wymowa dla wcześniejszych okresów życia dziecka. Głoski trudniejsze do wymówienia zastępowane są głoskami łatwiejszymi np. sanki – sianki, szkoła – skoła, rak – lak . Takie zastępowanie , będące przejawem nieukończonego rozwoju mowy nie traktujemy jako wady wymowy. Natomiast powyżej 6, 7 roku życia tego typu deformacje głosek traktowane są jak wady wymowy.

Opracowała: *Katarzyna Nogala*